

PRODUCTO / PRODUCT
DESC. ESPAÑOL
DESC. ENGLISH
CÓDIGO TREMAIN
SOBRE CUBIERTA SIN PERFORAR / ON DECK WITHOUT DRILLING

Assemble Reveal 2,2

- No Requiere Perforación
- 72" Pulgadas de Cable c/ clavija de 3 Polos
- Color Aluminio
- Incluye un kit de adaptadores
- 2 puertos eléctricos, 2 puertos vacíos

Módulo de poder Reveal 2-2 para cubierta sin perforación

- No Drilling Required
- 72 "Inches of Cable with / 3-pole plug
- Color Aluminum
- Includes a kit of adapters
- 2 electrical ports, 2 empty ports

Worksurface module Reveal 2-2 without perforation

TEWB0181922E


Axil X Negro

- 2 tomas de corriente, 2 puertos vacíos
- Estructura metálica
- No requiere perforación
- Montaje al borde, se sujeta a la superficie de trabajo
- Se adapta a espesores de cubierta de 3/4" a 1- 3/4"
- 72" pulgadas de cable c/ clavija de 3 polos
- Color negro
- Incluye Kit de Adaptadores

Módulo de poder Axil negro 2-2 para borde de cubierta

- 2 power outlets, 2 empty ports
- Metallic structure
- Does not require drilling
- Mounting to the edge, fastened to the work surface
- Fits roof thicknesses from 3/4 "to 1- 3/4"
- 72 "inch cable with 3-pin plug
- Black color
- Includes Adapter Kit

Worksurface module Axil 2-2 black edge mount

TEWB025202211


Axil X Blanco

- 2 tomas de corriente, 2 puertos vacíos
- Estructura metálica
- No requiere perforación
- Montaje al borde, se sujeta a la superficie de trabajo
- Se adapta a espesores de cubierta de 3/4" a 1 - 3/4"
- 72" pulgadas de cable c/ clavija de 3 polos
- Color blanco
- Incluye un kit de adaptadores

Módulo de poder Axil blanco 2-2 para borde de cubierta

- 2 power outlets, 2 empty ports
- Metallic structure
- Does not require drilling
- Mounting to the edge, fastened to the work surface
- Fits roof thicknesses from 3/4 "to 1 - 3/4"
- 72 "inch cable with 3-pin plug
- White color
- Includes a kit of adapters

Worksurface module Axil 2-2 white edge mount

TEWB025202207

PRODUCTO / PRODUCT
DESC. ESPAÑOL
DESC. ENGLISH
CÓDIGO TREMAIN


- 2 tomas de corriente, 2 puertos vacíos
- Estructura de plástico
- Montaje a la altura de la superficie de trabajo, acceso directo a todos los puertos
- 72" pulgadas de cable c/ clavija de 3 polos
- Color negro
- Incluye un kit de adaptadores

Módulo de poder PDC 2-2 negro

- 2 power outlets, 2 empty ports
- Plastic structure
- Assembly at the height of the work surface, direct access to all ports
- 72" inch cable with 3-pin plug
- Black color
- Includes a kit of adapters

Worksurface module PDC 2-2 black edge mount

TEWBM01426C

PUP UP


- En cada lado: 2 tomas de corriente, 2 puertos vacíos
- Estructura de aluminio
- Requiere perforación en la superficie
- Retráctil, abre y cierra con sólo presionar su cubierta.
- Recomendado para salas de junta por su configuración lado a lado
- 72" pulgadas de cable c/ clavija de 3 polos (un cable por cada lado)
- Color aluminio anodizado natural
- Incluye un kit de adaptadores

Módulo de poder M2X 4-4 pup up

- On each side: 2 power outlets, 2 empty ports
- Aluminum structure
- Requires surface drilling
- Retractable, open and close just by pressing its cover.
- Recommended for meeting rooms because of its side-by-side configuration
- 72" inch cable with 3-pole plug (one cable per side)
- Natural anodized aluminum color
- Includes a kit of adapters

Worksurface module M2X 4-4 pup up

TEWB01820M22



- 2 tomas de corriente, 2 puertos vacíos
- Estructura de aluminio
- Requiere perforación en la superficie
- Retráctil, abre y cierra con sólo presionar su cubierta.
- 72" pulgadas de cable c/ clavija de 3 polos
- Color aluminio anodizado natural
- Incluye un kit de adaptadores

Módulo de poder MHO 2-2 pup up

- 2 power outlets, 2 empty ports
- Aluminum structure
- Requires surface drilling
- Retractable, open and close just by pressing its cover.
- 72" inch cable with 3-pin plug
- Natural anodized aluminum color
- Includes a kit of adapters

Worksurface module MHO 2-2 pup up

TEWB01820M22F

PRODUCTO / PRODUCT
DESC. ESPAÑOL
DESC. ENGLISH
CÓDIGO TREMAIN


- Nacre 2,2 color blanco
- Superficie removible y personalizable
- Incluye un kit de adaptadores
- 72" pulgadas de cable c/ clavija de 3 polos
- Cuenta con 2 puertos eléctricos y 2 vacíos

Modulo de poder NACRE 2-2 blanco pup up

- Nacre 2,2 white color
- Removable and customizable surface
- Includes a kit of adapters
- 72 "inch cable with 3-pin plug
- It has 2 electrical ports and 2 empty

Worksurface module NACRE 2-2 white pup up

TEWB0338522AV




- Nacre 2,2 color negro
- Superficie removible y personalizable
- 72" pulgadas de cable c/ clavija de 3 polos
- Incluye un kit de adaptadores
- Cuenta con 2 puertos eléctricos y 2 vacíos

Modulo de poder NACRE 2-2 negro pup up

- Nacre 2,2 black color
- Removable and customizable surface
- 72 "inch cable with 3-pin plug
- Includes a kit of adapters
- It has 2 electrical ports and 2 empty

Worksurface module NACRE 2-2 black pup up

TEWB0338522C




- 2 tomas de corriente, 2 puertos vacíos
- Estructura de plástico
- Requiere perforación en la superficie, puede estar cerrado mientras se está usando
- Retráctil, abre y cierra con sólo presionar su cubierta.
- 72" pulgadas de cable c/ clavija de 3 polos
- Color plata
- Incluye un kit de adaptadores

Módulo de poder INTERPORT 2-2 plata pup up

- 2 power outlets, 2 empty ports
- Plastic structure
- Requires surface drilling, may be closed while in use
- Retractable, open and close just by pressing its cover.
- 72 "inch cable with 3-pin plug
- Silver color
- Includes a kit of adapters

Worksurface module INTERPORT 2-2 silver pup up

TEWBM01525S

PRODUCTO / PRODUCT
DESC. ESPAÑOL
DESC. ENGLISH
CÓDIGO TREMAIN

INTERPORT

- 2 tomas de corriente, 2 puertos vacíos
- Estructura de plástico
- Requiere perforación en la superficie, puede estar cerrado mientras se está usando
- Retráctil, abre y cierra con sólo presionar su cubierta.
- 72" pulgadas de cable c/ clavija de 3 polos
- Color negro
- Incluye un kit de adaptadores

Módulo de poder INTERPORT 2-2 negro pup up

- 2 power outlets, 2 empty ports
- Plastic structure
- Requires surface drilling, may be closed while in use
- Retractable, open and close just by pressing its cover.
- 72" inch cable with 3-pin plug
- Black color
- Includes a kit of adapters

Worksurface module INTERPORT 2-2 black pup up

TEWBM01525SC


MINIPOINT

- 2 tomas de corriente, 2 puertos vacíos
- Estructura de plástico
- Requiere perforación en la superficie
- Retráctil, abre y cierra con sólo presionar su cubierta.
- 72" pulgadas de cable c/ clavija de 3 polos
- Color negro
- Incluye un kit de adaptadores

Módulo de poder Miniport 2-2 negro pup up

- 2 power outlets, 2 empty ports
- Plastic structure
- Requires surface drilling
- Retractable, open and close just by pressing its cover.
- 72" inch cable with 3-pin plug
- Black color
- Includes a kit of adapters

Worksurface module Miniport 2-2 black pup up

TEWBM01525MPS

PUERTA / DOOR

ELLORA 4,2

- 4 tomas de corriente, 2 puertos vacíos
- Estructura de aluminio
- Requiere perforación en la superficie
- La tapa se abre y se cierra manualmente, puede utilizarse mientras la tapa está cerrada
- Su diseño permite optimizar espacio
- 72" pulgadas de cable c/ clavija de 3 polos
- Color aluminio anodizado natural
- Incluye un kit de adaptadores

Módulo de poder ELLORA 4-2 con puerta

- 4 power outlets, 2 empty ports
- Aluminum structure
- Requires surface drilling
- The lid is opened and closed manually, it can be used while the lid is closed
- Its design allows to optimize space
- 72" inch cable with 3-pin plug
- Natural anodized aluminum color
- Includes a kit of adapters

Worksurface module ELLORA 4-2 with door

TEWB0251142

PRODUCTO / PRODUCT
DESC. ESPAÑOL
DESC. ENGLISH
CÓDIGO TREMAIN

ELLORA 2,4

- 2 puertos eléctricos y 4 vacíos
- Estructura de aluminio
- Requiere perforación en la superficie
- La tapa se abre y se cierra manualmente, puede utilizarse mientras la tapa está cerrada
- Su diseño permite optimizar espacio
- 72" pulgadas de cable c/ clavija de 3 polos
- Color aluminio anodizado natural
- Incluye un kit de adaptadores

Módulo de poder ELLORA 2-4 con puerta

- 2 electrical ports and 4 empty
- Aluminum structure
- Requires surface drilling
- The lid is opened and closed manually, it can be used while the lid is closed
- Its design allows to optimize space
- 72 "inch cable with 3-pin plug
- Natural anodized aluminum color
- Includes a kit of adapters

Worksurface module ELLORA 2-4 with door

TEWBE0251124


ELLORA 3,3

- 3 tomas de corriente, 3 puertos vacíos
- Requiere perforación en la superficie
- Estructura de aluminio
- 72" pulgadas de cable c/ clavija de 3 polos
- Puede utilizarse mientras la tapa está cerrada
- La tapa se abre y se cierra manualmente
- Color aluminio anodizado natural
- Incluye un kit de adaptadores

Módulo de poder ELLORA 3-3 con puerta

- 3 power outlets, 3 empty ports
- Requires surface drilling
- Aluminum structure
- 72 "inch cable with 3-pin plug
- Can be used while the lid is closed
- Cover is opened and closed manually
- Natural anodized aluminum color
- Includes a kit of adapters

Worksurface module ELLORA 3-3 with door

TEWB0251133


ELLORA 2,2

- 2 tomas de corriente, 2 puertos vacíos
- Estructura de aluminio
- Requiere perforación en la superficie
- La tapa se abre y se cierra manualmente, puede utilizarse mientras la tapa está cerrada
- Su diseño permite optimizar espacio
- 72" pulgadas de cable c/ clavija de 3 polos
- Color aluminio anodizado natural
- Incluye un kit de adaptadores

Módulo de poder ELLORA 2-2 con puerta

- 2 power outlets, 2 empty ports
- Aluminum structure
- Requires surface drilling
- The lid is opened and closed manually, it can be used while the lid is closed
- Its design allows to optimize space
- 72 "inch cable with 3-pin plug
- Natural anodized aluminum color
- Includes a kit of adapters

Worksurface module ELLORA 2-2 with door

TEWB0251122

PRODUCTO / PRODUCT
DESC. ESPAÑOL
DESC. ENGLISH
CÓDIGO TREMAIN
SIN PUERTA / WITHOUT DOOR

AXIL Z NEGRO

- 2 tomas de corriente, 2 puertos vacíos
- Estructura metálica
- Requiere perforación en la superficie
- Montaje a la altura de la superficie de trabajo, acceso directo a todos los puertos
- Sistema anti-escurrimientos en los puertos eléctricos
- 72" pulgadas de cable c/ clavija de 3 polos
- Color negro
- Incluye un kit de adaptadores

Módulo de poder Axil 2-2 negro

- 2 power outlets, 2 empty ports
- Metallic structure
- Requires surface drilling
- Assembly at the height of the work surface, direct access to all ports
- Anti-drip system in electrical ports
- 72" inch cable with 3-pin plug
- Black color
- Includes a kit of adapters

Worksurface module Axil 2-2 black

TEWB025202211


AXIL Z BLANCO

- 2 tomas de corriente, 2 puertos vacíos
- Estructura metálica
- Requiere perforación en la superficie
- Montaje a la altura de la superficie de trabajo, acceso directo a todos los puertos
- Sistema anti-escurrimientos en los puertos eléctricos
- 72" pulgadas de cable c/ clavija de 3 polos
- Color blanco
- Incluye un kit de adaptadores

Módulo de poder Axil 2-2 blanco

- 2 power outlets, 2 empty ports
- Metallic structure
- Requires surface drilling
- Assembly at the height of the work surface, direct access to all ports
- Anti-drip system in electrical ports
- 72" inch cable with 3-pin plug
- White color
- Includes a kit of adapters

Worksurface module Axil 2-2 white

TEWB025202207

GROOMET MULTIDIRECCIONALES / MULTIDIRECTIONAL GROOMET

ECLIPSE

- Eclipse negro 2,1 (1 USB carga)
- Cuenta con 3 puertos, 2 eléctricos y 1 USB de carga
- Dimensión de perforación: 4 1/2" de diámetro
- Puede ser instalado en superficies con 3/4" a 1 1/2" de espesor
- Montaje en perforación
- 72" pulgadas de cable c/ clavija de 3 polos

Módulo de poder Eclipse 2/1 USB negro para groomet

- Eclipse black 2.1 (1 USB charge)
- It has 3 ports, 2 electric and 1 USB charging
- Drilling dimension: 4 1/2" diameter
- Can be installed on surfaces with 3/4" to 1 1/2" thickness
- Mounting in drilling
- 72" inch cable with 3-pin plug

Worksurface module Eclipse 2/1 USB with groomet black

TEWB038162130

PRODUCTO / PRODUCT
DESC. ESPAÑOL
DESC. ENGLISH
CÓDIGO TREMAIN

ECLIPSE

- Eclipse blanco 2,1 (1 USB de carga)
- Cuenta con 3 puertos, 2 eléctricos y 1 USB de carga
- Dimensión de perforación: 4 1/2" de diámetro
- Puede ser instalado en superficies con 3/4" a 1 1/2" de espesor
- Montaje en perforación
- 72" pulgadas de cable c/ clavija de 3 polos

Módulo de poder Eclipse 2/1 USB blanco para groomet

- Eclipse white 2.1 (1 USB charging)
- It has 3 ports, 2 electric and 1 USB charging
- Drilling dimension: 4 1/2" diameter
- Can be installed on surfaces with 3/4" to 1 1/2" thickness
- Mounting in drilling
- 72" inch cable with 3-pin plug

Worksurface module Eclipse 2/1 USB with groomet white

TEWB038162131


HEMISPHERE

- Hemisphere negro 2,1 (1 USB carga)
- Cuenta con 3 puertos, 2 eléctricos y 1 USB de carga
- Dimensión de la perforación: 3" de diámetro
- Puede ser instalado en superficies de 1/2" a 1 3/4" de espesor
- Montaje en perforación
- 72" pulgadas de cable c/ clavija de 3 polos

Módulo de poder Hemisphere 2/1 USB negro para groomet

- Hemisphere black 2.1 (1 USB charging)
- It has 3 ports, 2 electric and 1 USB charging
- Dimension of perforation: 3" diameter
- Can be installed on surfaces from 1/2" to 1 3/4" thick
- Mounting in drilling
- 72" inch cable with 3-pin plug

Worksurface module Hemisphere 2/1 USB with groomet black

TEWB037702130


HEMISPHERE

- Hemisphere blanco 2,1 (1 USB carga)
- Cuenta con 3 puertos, 2 eléctricos y 1 USB de carga
- Dimensión de la perforación: 3" de diámetro
- Puede ser instalado en superficies de 1/2" a 1 3/4" de espesor
- Montaje en perforación
- 72" pulgadas de cable c/ clavija de 3 polos

Módulo de poder Hemisphere 2/1 USB blanco para groomet

- Hemisphere white 2.1 (1 USB charging)
- It has 3 ports, 2 electric and 1 USB charging
- Dimension of perforation: 3" diameter
- Can be installed on surfaces from 1/2" to 1 3/4" thick
- Mounting in drilling
- 72" inch cable with 3-pin plug

Worksurface module Hemisphere 2/1 USB with groomet white

TEWB037702131

PRODUCTO / PRODUCT
DESC. ESPAÑOL
DESC. ENGLISH
CÓDIGO TREMAIN


- 2 tomas de corriente, 2 puertos vacíos
- Estructura de plástico
- Requiere perforación en la superficie
- Montaje a la altura de la superficie de trabajo, acceso directo a todos los puertos
- 72" pulgadas de cable c/ clavija de 3 polos
- Color negro
- Incluye un kit de adaptadores

Módulo de poder Sphere 2-2 negro para groomet

- 2 power outlets, 2 empty ports
- Plastic structure
- Requires surface drilling
- Assembly at the height of the work surface, direct access to all ports
- 72" inch cable with 3-pin plug
- Black color
- Includes a kit of adapters

Worksurface Sphere 2-2 with groomet black

TEWBM01289C

CABLES


- ADAPTADOR PARA VOZ RJ11

Adaptador para voz 5550501 RJ11

ADAPTER FOR VOICE RJ11

Voice adapter 5550501 RJ11

TEWB5550501



- Cable de USB-a
- Cable con 72"
- Color negro

Cable de USB-A 02155C 72" negro

- USB-a cable
- Cable with 72 "
- Black color

Cable USB-A 02155C 72" black

TEWB02155C

PRODUCTO / PRODUCT
DESC. ESPAÑOL
DESC. ENGLISH
CÓDIGO TREMAIN


- Cable de USB-a
- Cable con 72"
- Color Blanco

Cable de USB-A 02155AV 72"
blanco

- USB-a cable
- Cable with 72 "
- White color

Cable USB-A 02155C 72"
white

TEWB02155AV




- VGA video db15hd
- Conector de VGA con cable 120"

Conector VGA 02493 120"

- VGA video db15hd
- VGA connector with cable 120 "

VGA connector 02493 120"

TEWB02493120



- Conector de audio con cable 120"
- 3.5 mm mini stereo Jack
- m/h cable

Conector de audio 02494C 120"

- Audio connector with cable 120 "
- 3.5 mm mini stereo Jack
- m / h cable

Audio connector 02494C 120"

TEWB02494C120

PRODUCTO / PRODUCT
DESC. ESPAÑOL
DESC. ENGLISH
CÓDIGO TREMAIN


- USB de carga
- Color blanco
- 2 conexiones USB
- 2,000 MA de poder de carga
- 72" de cable c/clavija de 3 polos

USB de carga 03844AV 72" blanco

- USB charging
- White color
- 2 USB connections
- 2000MA charging power
- 72 "cable with 3-pin plug

USB for charge 03844AV 72" white

TEWB03844AV



- USB de carga
- Color negro
- 2 conexiones USB
- 2,000 MA de poder de carga
- 72" de cable c/clavija de 3 polos

USB de carga 03844C 72" negro

- USB charging
- Black color
- 2 USB connections
- 2000MA charging power
- 72 "cable with 3-pin plug

USB for charge 03844AV 72" black

TEWB03844C



- Conector de HDMI
- Cable de 45 cms
- Conexión hembra-hembra
- Color blanco

Conector de HDMI ZEVCHD06WH 18" blanco

- HDMI connector
- 45 cms cable
- Female-female connection
- White color

HDMI connector ZEVCHD06WH 18" white

TEWBZEVCHD06W

PRODUCTO / PRODUCT
DESC. ESPAÑOL
DESC. ENGLISH
CÓDIGO TREMAIN


- Conector de HDMI
- Cable de 45 cms
- Conexión hembra-hembra
- Color Negro

Conector de HDMI
ZEVCHD06BK 18" negro

- HDMI connector
- 45 cms cable
- Female-female connection
- Black Color

HDMI connector
ZEVCHD06BK 18" black

TEWBZEVCHD06B